





# ELKO Plus



## **KLIKKBAR PDF**

Trykk på produkt  
eller eI-nr. for mer  
informasjon









## Innhold


- 4** Den bevisste kunden
- 6** ELKO Plus - mer enn bare funksjon
- 8** Enkle produkter i tidløse farger
- 10** Gjør design-produktene smarte med ELKO Smart
- 12** ELKO Plus for nybygg og ved rehabilitering
- 13** ELKO Plus for oppussing
- 14** ELKO Plus Option - når du vil ha det lille ekstra
- 16** Produktsortiment
- 26** Konverteringstabell



# Den bevisste kunden

Den bevisste kunden stiller nye krav til den elektriske installasjonen sin; Den skal ikke bare fungere, men også gi et ekstra bidrag til et gjennomført interiør. Produktene forventes å bygge lavt, ha moderne funksjonalitet, og kanskje leveres i andre farger enn den tradisjonelle polarhvite.

ELKO AS har, i samarbeid med industridesigner Einar Hareide fra Hareide Design, utviklet ELKO Plus – en serie stikkontakter, lysbrytere og dimmere som med sitt stramme og moderne utseende ofte omtales som ”arkitektens favoritt”. Serien har fått mye oppmerksomhet for sin brukervennlighet og distinkte enkelhet. I denne brosjyren ønsker vi å gi en smakebit på muligheter og praktiske løsninger i ELKO Plus-design.



## Muligheten til å gjøre boligen enda stiligere

En økende bevissthet rundt design gjør at stadig flere bruker mer tid og penger på interiør enn før. Hva vi omgir oss med hjemme sier mye om hvem vi er, og i dette bildet blir detaljene viktige. Om du skal pusse opp eller bygge nytt, har du i dag mulighet for å tilpasse lysbrytere og stikkontakter til resten av interiøret.

ELKO Plus er elektromateriell for alle typer boliger, fritidshus, industri og kontorer, og kan berike din bolig designmessig, med økt komfort og brukervennlighet.

## Produkter tilpasset norske forhold

Brytere og stikkontakter fra ELKO AS er et sikkert og trygt valg. ELKO har, som ledende leverandør av installasjonsmaterieill til det norske markedet, vært med på å forme standardene for elektromateriell i Norge siden 1945. Vi har et sterkt fokus på el-sikkerhet og kvalitet når nye produkter og tekniske løsninger utvikles.

El-installasjonen i boligen din har ifølge DSB\* normalt en levetid på mer enn 30 år. Skiftende interiørtrender skal forenes med krav til tekniske løsninger. Så hvorfor velge noe annet enn det beste?



\*Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.







# ELKO Plus – mer enn bare funksjon



Hareide hadde et klart ønske om at produktene skulle fremstå som tidløse og med åpenbare "skandinaviske egenskaper", uttrykt med et enkelt og funksjonelt design. Eksklusive, men uten å virke luksuriøse.



"...ikke dominerte på avstand, samtidig distinkt og av høy kvalitet som kommer til uttrykk på nært hold..."



ELKO besitter stor ekspertise på dimming, også av nye typer lyskilder som LED, og er aktive i testing og veiledning på et område i rivende utvikling.

## Enkle og rene flater

Enkelhet er et begrep som beskriver mye av dagens interiørdesign. De enkle og funksjonelle løsningene som viderefører tradisjonene i skandinavisk design preger også ELKO Plus. Einar Hareide tilstrebet et utseende som skulle holde seg over tid og appellere like mye til designbevisste forbrukere som arkitekter.

Et fint samspill mellom rette og buede linjer gir et elegant og tidløst design som likevel er distinkt. Utformingen skiller seg fra alt annet som tilbys på markedet, og en oppgradering fra standard installasjonsmateriell til ELKO Plus gir mange ekstra muligheter for et helhetlig interiør. Teknisk sett holder produktene samme høye kvalitet som andre brytere, dimmere og stikkontakter fra ELKO, og de leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.

## Diskret og lavtbyggende

Selv om det tradisjonelt sett har vært lite fokus på hvordan el-materiell ser ut, kan et økende antall brytere og stikkontakter representere en lite estetisk del av interiøret i moderne hjem, og gi selv de mest gjennomførte rom et vel "teknisk" preg.

ELKO Plus-produktene er lavtbyggende, og primært beregnet for skjulte anlegg (uten synlige ledninger). Både form og funksjon er grundig gjennomtenkt. Kraftige stikkontakter som står ut fra veggen og vanskeliggjør møblering er en saga blott med langt mer diskrete ELKO Plus-stikkontakter som bare bygger 11 mm ut fra veggen. Resultatet er penere og mer integrerte installasjoner.

## Lett å tilpasse

Trenger du å styre mange funksjoner, kan du "spare" plass med ulike typer ELKO Plus flerfunksjonsbrytere, og samle funksjoner og uttak på en helhetlig og gjennomført måte med ELKO Plus kombinasjonsrammer.

Rammer og vippestykker til brytere kan byttes i andre farger for å lage individuelle kombinasjoner i stil med resten av interiøret eller for å bidra til større kontrast til omgivelsene; Farget materiell, ekstrautstyr som dekorrammer og lys rundt bryterpaneler eller dimmerknapp er godt egnet til å øke produktenes synlighet. Tilleggsverdien for svaksynte er åpenbar, og gjør løsningene anvendelige også i miljøer med krav om universell utforming\*.

## Ulike behov, mange muligheter

ELKO Plus har en logisk oppbygging basert på felles teknikk og innmat, og leveres som komplette enheter i polarhvit, aluminium og sort. ELKO Plus er ikke bare brytere og stikkontakter, men også dimmere, ringeklokker, nattlys og hotellkortbrytere, lys- og bevegelsesfølere, data- og antennekontakter, termostater og andre komponenter som kan være aktuelle i et moderne hjem.

\* Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Slik utforming krever bl.a en viss luminanskontrast (gråtonekontrast) mellom el-materiell og vegger.











## Enkle produkter i tidløse farger

I Easy-serien fra ELKO har vi samlet noen av de mest brukte elektronikkproduktene i samme type innsats og innfesting til rammen. Hvorfor valgte vi navnet Easy? Jo, det var enkelt for oss. Produktene er enkle å montere, enkle å stille inn og enkle å bruke. Du får alle Easy-produktene i de tre klassiske fargene til ELKO Plus: polarhvit, aluminium og sort. Dette er de perfekte produktene å ha tilgjengelig i servicebilen.







## EasyDim

LED-belysning har stilt vanskeligere krav til dimming av lyskilder. Det kan være utfordrende å dimme LED uten flimrer, og lavt nok til at det blir behagelig stemning. EasyDim vil være en problemløser, og kan dimme de fleste lyskilder ned til 0% lys.

Tilkoblingen er enkel, eller Easy om du vil. Du trenger kun L-fase inn og brytelending til lampen. Dette gjør den til et ypperlig produkt for rehabilitering, hvor du ikke nødvendigvis har begge fasene tilgjengelig i boksen. Dimmeren kan overstyres av impulsbryter, både AV/PÅ eller dimming om du vil.

## EasyPIR

Til tross for sitt pene design har EasyPIR et deteksjonsområde på hele 8 meter og 160°.

PIR kan kobles sammen med flere EasyPIR i en master/slave-løsning, eller du kan bruke en vanlig ELKO-bryter med impulsfjær. EasyPIR kan overstyres AV/PÅ med trykkknapp på selve bevegelsesensoren.

EasyPIR passer perfekt i rom med behov for automatisk lysstyring, som f.eks. gang, entré, bad eller garderobe.

## EasyTimer

EasyTimer er en enkel tidsbryter som kommer i tradisjonelt ELKO-design og sklir rett inn der du måtte ønske.

Tidsinnstilling fra 1 sekund til 8 timer, som enkelt kan overstyres/fjernstyres fra «uendelig» mange impulsbrytere hvis du måtte ønske.

# Gjør design-produktene smarte med **ELKO Smart**

Dersom du ønsker å heve den elektriske installasjonen enda et nivå kommer vårt nye smarthusystem, ELKO Smart, også i tradisjonelt ELKO Plus-design i flere farger. På denne måten kan du gjøre hjemmet litt smartere, samtidig som dette ikke går på bekostning av interiøret. Du får da blant annet muligheten til å styre lys og varme, kontrollere hjemmet når du er borte, få oversikt over temperatur og fukt, samt åpne og lukke dører/vinduer. Hjemmet kan styres med bryter, ELKO Smart-appen, stemmekontroll eller helt automatisk. Det er ikke uten grunn at vi sier "Ta det med ro - det er et ELKO smarthjem".


## Hva er ELKO Smart?

ELKO Smart er en komplett løsning med smarthusprodukter som er enkle å installere. Her får du bryter, dimmer, termostat, sensorer, smartplugg, stikkontakt og IP-kamera i ett og samme system. Produktene installeres på samme måte som tradisjonelle ELKO-produkter, og kommer i både RS og Plus-design.

## Hvordan styrer man smarthjemmet?

ELKO Smart-produktene kan enkelt betjenes manuelt via brytere og dimmere, og kan brukes av alle. Smarthjemmet kan også styres fra ELKO Smart-appen, eller talestyring fra Amazon Alexa, Google Home og Siri. Du kan dermed styre hjemmet uansett hvor du måtte befinne deg. Likevel er det bruken av stemninger og automasjoner tilpasset egen hverdag som virkelig gjør smarthjemmet 'smart'. Ved å sette opp disse i appen kan man styre lys og varme i hjemmet ved hjelp av ett enkelt trykk, eller automatisk basert på klokkeslett, solnedgang eller hendelser i hjemmet. Dette gjør at du slipper å betjene alt manuelt hver dag, og bidrar til økt komfort. Det vil også gi deg bedre kontroll på strømutførelsen, ettersom du kun bruker strøm når du trenger det.

Les mer om ELKO Smart på [elkosmart.elko.no](http://elkosmart.elko.no).









# ELKO Plus for nybygg og ved rehabilitering


Tenk på forhånd gjennom hvordan du kommer til å bruke boligen din, hva du ønsker å gjøre hvor, hvor det er praktisk å ha brytere eller strømuttak for å kunne gjøre nettopp dette akkurat der osv... Og sørg for at det installeres nok (og riktig type) veggbokser før veggene lukkes.

## Elegant og funksjonelt

Et meget omfattende produkt-sortiment og ulike typer ELKO Plus kombinasjonsrammer for opptil 6 enheter, gjør det mulig å finne lavtbyggende løsninger som ivaretar både betjeningsvennlighet og utseende for de fleste formål i en bolig.

## Dropp skjøteledningene

Minstekrav til antall stikkontakter i ulike rom gjør dem til en mer synlig del av interiøret i boligen. Da betyr det også mer hvordan de ser ut. Vurder derfor ulike løsninger. De må imidlertid planlegges i tide hvis du ønsker et skjult anlegg.



Innfelte doble stikkontakter bygger 23mm ut fra veggen.



Lavtbyggende: Doble ELKO Plus Rehab stikkontakter bygger 21,5 mm.



Lavtbyggende: Doble ELKO Plus stikkontakter bygger bare 11 mm.




**ELKO Plus dobbelstikkontaktammer** leveres med ett til fire hull, og kompletteres med doble ELKO Plus Optionstikkontakter for lavtbyggende innfelte løsninger.



## ELKO Plus Multirammer

Våre nyeste ELKO Plus kombinasjonsrammer har plass til 2x2 og 2x3 enheter, og er idøelle for å samle stikkontakter og ulike typer antenne- og datauttak. Rammene leveres med to løse tverrvegger som også muliggjør montering av 3-veis stikkontakter.



Husk 1,5 veggbokser for alle doble stikkontakter ved nybygg.



# ELKO Plus for oppussing


- funksjon og design uten kostbare ombygginger

For å kunne oppgradere til tidløst ELKO Plus-design uten dyre inngrep i veggene, tilbyr ELKO ulike løsninger, også utover brytere og dimmere.



## ELKO Plus dobbel rehabstikkontakt

Doble stikkontakter kan oppgraderes med ELKO Plus dobbel rehabstikkontakt som passer i standard (enkle) veggbokser. En nevenyttig fagperson kan, i mange tilfeller, sette inn ekstra "juksebokser" ved siden av eksisterende veggbokser med plass til flere enheter.



ELKO Plus dobbel rehabstikkontakt for standard veggbokser.



## Påveggskapper


Selv om innfelt materiell er penest, er det ikke alltid en mulighet. Med åpen forlegning av ELKO Plus innfelt materiell benyttes ELKO Plus påveggskapper. Dette kan være aktuelt ved utvidelse av eksisterende el-anlegg med ekstra bryterpunkter eller stikkontakter, eller der det ikke er mulig å felle inn veggbokser.





## ELKO Plus Option – når du vil ha det lille ekstra

ELKO Plus Option-rammer i foredlede naturmaterialer benyttes for ytterligere oppgradering av ELKO Plus-materiell, og kan gi et ekstra løft til ethvert interiør. Du kan velge mellom massivt børstet stål, Altaskifer, sotet sort, hvitt frostet (med svakt grønnskjær) og kritthvitt frostet glass i eksklusiv utførelse. Rammene leveres med 1, 2, 3, 4 og 5 hull, og for dobbel stikkontakt, og kan benyttes til alle ELKO Plus-produkter med løs ramme.







# Produktsortiment

## BRYTERE

Innfelte brytere er dimensjonert for 16A, 250 V, IP20, hvis ikke annet er oppgitt. Blindklemme på alle typer, unntatt dobbel endevender type 6/6 og smarte brytere. Passer i alle Elko Plus kombinasjonsplater, og festes med festeramme L339 (14 107 70). For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 ((14 109 14) ikke nødvendig på smarte brytere).



	Farge	El.nr.
Plus bryter innfelt 6/1	PH	14 107 05
Plus bryter innfelt 2	PH	14 107 01
Plus bryter innfelt 5	PH	14 107 04
Plus bryter innf. 2-1 10A	PH	14 107 02
Plus bryter innfelt 1+1+1	PH	14 107 03
Plus bryter innfelt 6-6	PH	14 107 06
Plus bryter innfelt 7	PH	14 107 07
Plus SmartBryter innfelt 10A	PH	45 400 34
Plus SmartSolskjerming Bryter	PH	45 400 44
Plus markise innfelt 2M	PH	14 107 00
Plus SmartBryter trådløs	PH	45 400 54



	Farge	El.nr.
Plus bryter innfelt 6/1	ALU	14 107 13
Plus bryter innfelt 2	ALU	14 107 09
Plus bryter innfelt 5	ALU	14 107 12
Plus bryter innf. 2-1 10A	ALU	14 107 10
Plus bryter innfelt 1+1+1	ALU	14 107 11
Plus bryter innfelt 6-6	ALU	14 107 14
Plus bryter innfelt 7	ALU	14 107 15
Plus SmartBryter innfelt 10A	ALU	45 400 35
Plus SmartSolskjerming Bryter	ALU	45 400 45
Plus markise innfelt 2M	ALU	14 107 08
Plus SmartBryter trådløs	ALU	45 400 55



**SPRUTSIKRE BRYTERE**  
ELKO RS16 IP44 kapslinger er compatible med ELKO Plus brytere for enkel oppgradering til sprutsikkert materiell og utvidet bruksområde (med unntak av 1+1+1-bryteren og ELKO Smart brytere).



	Farge	El.nr.
Plus bryter innfelt 6/1	SO	14 107 21
Plus bryter innfelt 2	SO	14 107 17
Plus bryter innfelt 5	SO	14 107 20
Plus bryter innf. 2-1 10A	SO	14 107 18
Plus bryter innfelt 1+1+1	SO	14 107 19
Plus bryter innfelt 6-6	SO	14 107 22
Plus bryter innfelt 7	SO	14 107 23
Plus SmartBryter innfelt 10A	SO	45 400 36
Plus SmartSolskjerming Bryter	SO	45 400 46
Plus markise innfelt 2M	SO	14 107 16
Plus SmartBryter trådløs	SO	45 400 56

## VIPPESTYKKER



	Farge	El.nr.
Plus vippe m/lys	PH	14 274 41
Plus vippe m/lys 2p	PH	14 274 44
Plus vippe m/nøkkelsymbol	PH	14 274 47
Plus vippe m/klokkesymbol	PH	14 274 50



	Farge	El.nr.
Plus vippe m/lys	ALU	14 274 42
Plus vippe m/lys 2p	ALU	14 274 45
Plus vippe m/nøkkelsymbol	ALU	14 274 48
Plus vippe m/klokkesymbol	ALU	14 274 51



	Farge	El.nr.
Plus vippe m/lys	SO	14 274 43
Plus vippe m/lys 2p	SO	14 274 46
Plus vippe m/nøkkelsymbol	SO	14 274 49
Plus vippe m/klokkesymbol	SO	14 274 52



## DIMMERE

ELKO har stor ekspertise på dimmere, og har et bredt sortiment for å møte et stadig mer krevende marked.



	Farge	El.nr.
Plus dimmer 315 GLE 2pol	PH	14 107 44
Plus dimmer 315 LED	PH	14 107 92
Plus dimmer 316 GLED	PH	14 106 95
Plus dimmer 316 GLED RF	PH	45 234 10
Plus dimmer EasyDim	PH	14 106 01
Plus dimmer 1-10 V	PH	14 107 55
Plus SmartDim Vri Uni 200W	PH	45 400 24
Plus SmartDim Tr. Uni 200W	PH	45 400 14



	Farge	El.nr.
Plus dimmer 315 GLE 2pol	ALU	14 107 45
Plus dimmer 315 LED	ALU	14 107 93
Plus dimmer 316 GLED	ALU	14 106 96
Plus dimmer 316 GLED RF	ALU	45 234 11
Plus dimmer EasyDim	ALU	14 106 02
Plus dimmer 1-10 V	ALU	14 107 61
Plus SmartDim Vri Uni 200W	ALU	45 400 25
Plus SmartDim Tr. Uni 200W	ALU	45 400 15



	Farge	El.nr.
Plus dimmer 315 GLE 2pol	SO	14 107 46
Plus dimmer 315 LED	SO	14 107 94
Plus dimmer 316 GLED	SO	14 106 97
Plus dimmer 316 GLED RF	SO	45 234 12
Plus dimmer EasyDim	SO	14 106 03
Plus dimmer 1-10 V	SO	14 107 67
Plus SmartDim Vri Uni 200W	SO	45 400 26
Plus SmartDim Tr. Uni 200W	SO	45 400 16

## LYSMODULSETT FOR ELKO PLUS-DIMMERE



	Farge	El.nr.
Plus hvitt lys dimmerkit	PH	14 275 51
Plus hvitt lys dimmerkit	ALU	14 275 52
Plus hvitt lys dimmerkit	SO	14 275 53

## FUNKSJONSTABELL

ELKO 315 LED		
	Belastning:	Funksjon*:
LED: RC-LED	20-100VA	*****
Glødelamper	20-315W	*****
230V Halogen	20-300W	*****
Elektronisk trafo	20-315VA	*****
Bakkant dimming	✓	
Forkant dimming	X	
2-tråds	✓	
3-tråds	✓	
ELKO 316GLED 3-tråds dimmer (4-tråds v/2pol brudd)		
LED: RC-LED	1-150VA	*****
Glødelamper	1-316W	*****
230V Halogen	1-300W	*****
Elektronisk trafo	1-316VA	*****
Bakkant dimming	✓	
Forkant dimming	✓	
2-tråds	X	
3-tråds	✓	
ELKO EasyDim 2-tråds dimmer		
LED: RC-LED	5-100VA	*****
LED: RL-LED	5-20VA	*****
Glødelamper	5-200W	*****
230V Halogen	5-150W	*****
Elektronisk trafo	1-150VA	*****
Bakkant dimming	✓	
Forkant dimming	✓	
2-tråds	✓	
3-tråds	X	
ELKO SmartDim Vri/trykk 2-tråds dimmer		
LED: RC-LED	7-100VA	*****
LED: RL-LED	7-20VA	*****
Glødelamper	14-200W	*****
230V Halogen	14-150W	*****
Elektronisk trafo	14-150VA	*****
Bakkant dimming	✓	
Forkant dimming	X	
2-tråds	✓	
3-tråds	X	
ELKO 630GLE 3-tråds dimmer (4-tråds v/2pol brudd)		
LED: RC-LED	1-150VA	*
Glødelamper	20-630W	*****
230V Halogen	20-600W	*****
Elektronisk trafo	20-630VA	*****
Bakkant dimming	✓	
Forkant dimming	X	

\* Rangering fra 1 til 5, ut ifra hvor godt dimmeren passer til de ulike belastningene.

## TERMOSTATER

ELKO tilbyr termostater og varmereglatorer for de fleste formål, med diskret lokk eller opplyst display. Vår nyeste termostat, ELKO Super TR, åpner for økt komfort uten økt energiforbruk.



	Farge	El.nr.
Plus ELKO Super TR	PH	54 916 80
Plus ELKO Super TR RF (Smart)	PH	45 234 30
Plus displ termostat 3200W	PH	54 916 30



	Farge	El.nr.
Plus ELKO Super TR	ALU	54 916 81
Plus ELKO Super TR RF (Smart)	ALU	45 234 31
Plus displ termostat 3200W	ALU	54 916 31



	Farge	El.nr.
Plus ELKO Super TR	SO	54 916 82
Plus ELKO Super TR RF (Smart)	SO	45 234 32
Plus displ termostat 3200W	SO	54 916 32



**TERMOSTAT**  
 ELKO Super TR bidrar til økt komfort uten å øke energiforbruket ditt. Med enkel forhåndsinnstilling velger du når på døgnet den skal holde komfort- og sparetemperatur, og for hver ukedag. Du kan velge maks. temperatur for varmekablene som er skånsom mot tregulvene dine, eller frostsikre hytta når den ikke er i bruk.

## BEVEGELSESFØLERE



	Farge	El.nr.
Plus EASYPIR 10A Universal	PH	14 108 32
Plus SmartPir med dimmer	PH	45 400 70
Plus SmartPir m bryter 10A	PH	45 400 60



	Farge	El.nr.
Plus EASYPIR 10A Universal	ALU	14 108 33
Plus SmartPir med dimmer	ALU	45 400 71
Plus SmartPir m bryter 10A	ALU	45 400 61



	Farge	El.nr.
Plus EASYPIR 10A Universal	SO	14 108 34
Plus SmartPir med dimmer	SO	45 400 72
Plus SmartPir m bryter 10A	SO	45 400 62



## TIDSBRYTERE



	Farge	El.nr.
Plus EasyTimer Univ 10A	PH	14 102 68
Plus Displ tidsbryter 16A	PH	14 102 65



	Farge	El.nr.
Plus EasyTimer Univ 10A	ALU	14 102 69
Plus Displ tidsbryter 16A	ALU	14 102 66



	Farge	El.nr.
Plus EasyTimer Univ 10A	SO	14 102 70
Plus Displ tidsbryter 16A	SO	14 102 67

## STRØMUTTAK

Alle ELKO Plus strømuttak har skruklemmer. DCL er dimensjonert for 16A kurs, 250V, IP20, med en maksimumsbelastning på 6A. Standard for stikkontakter er 16A, 250V og IP-grad 20, med unntak av 3-veis eurostikkontakter som er beregnet for tilkobling av dobbeltisolerte apparater (klasse II) med 2,5A europlugger.

## DCL MED TILBEHØR



	Farge	El.nr.
Plus DCL vegguttak+plugg	PH	15 510 21
Plus DCL vegguttak+plugg	ALU	15 510 22
Plus DCL vegguttak+plugg	SO	15 510 23
DCL takuttak+plugg	PH	15 510 24
Plus deksel DCL takuttak	PH	15 510 26
DCL Plugg	PH	15 510 25

## STIKKONTAKTER



	Farge	El.nr.
Plus enkel stikk innf m/j	PH	15 115 33
Plus enk stikk m/j lokk	PH	15 115 30
Plus enkel stikk IP44	PH	15 115 50
Plus eurostikk 3-veis I	PH	15 115 39
Plus dobbel stikk innf m/j	PH	15 115 36
Plus dobbel stikk delt m/j	PH	15 115 04
Plus Option dobbel stikk	PH	15 115 20
Plus dbl rehabstikk m/j	PH	15 115 23
Plus dbl rehabstikk u/j	PH	15 115 26
SI093 PT stikk	PH	15 118 03



	Farge	El.nr.
Plus enkel stikk innf m/j	ALU	15 115 34
Plus enk stikk m/j lokk	ALU	15 115 31
Plus enkel stikk IP44	ALU	15 115 51
Plus eurostikk 3-veis I	ALU	15 115 40
Plus dobbel stikk innf m/j	ALU	15 115 37
Plus dobbel stikk delt m/j	ALU	15 115 05
Plus Option dobbel stikk	ALU	15 115 21
Plus dbl rehabstikk m/j	ALU	15 115 24
Plus dbl rehabstikk u/j	ALU	15 115 27
SI093 PT stikk	ALU	15 115 60




	Farge	El.nr.
Plus enkel stikk innf m/j	SO	15 115 35
Plus enk stikk m/j lokk	SO	15 115 32
Plus enkel stikk IP44	SO	15 115 52
Plus eurostikk 3-veis I	SO	15 115 41
Plus dobbel stikk innf m/j	SO	15 115 38
Plus dobbel stikk delt m/j	SO	15 115 06
Plus Option dobbel stikk	SO	15 115 22
Plus dbl rehabstikk m/j	SO	15 115 25
Plus dbl rehabstikk u/j	SO	15 115 28
SI093 PT stikk	SO	15 115 61

## ANTENNEKONTAKTER



	Farge	El.nr.
Plus antenne 1dB DC (enk.anl)	PH	69 499 12
Plus antenne 8dB	PH	69 499 03
Plus antenne 14dB	PH	69 499 06
Plus antenne multim 8dB	PH	69 421 28
Plus antenne GS multim dB I	PH	69 499 18
Plus antenne m/sat 3dB	PH	69 499 09
Plus antenne m/2sat 3dB	PH	69 499 15



	Farge	El.nr.
Plus antenne 1dB DC (enk.anl)	ALU	69 499 13
Plus antenne 8dB	ALU	69 499 04
Plus antenne 14dB	ALU	69 499 07
Plus antenne multim 8dB	ALU	69 421 29
Plus antenne GS multim dB I	ALU	69 499 19
Plus antenne m/sat 3dB	ALU	69 499 10
Plus antenne m/2sat 3dB	ALU	69 499 16



	Farge	El.nr.
Plus antenne 1dB DC (enk.anl)	SO	69 499 14
Plus antenne 8dB	SO	69 499 05
Plus antenne 14dB	SO	69 499 08
Plus antenne multim 8dB	SO	69 421 30
Plus antenne GS multim dB I	SO	69 499 20
Plus antenne m/sat 3dB	SO	69 499 11
Plus antenne m/2sat 3dB	SO	69 499 17

## USB-LADERE



	Farge	El.nr.
Plus USB A+C lader 2,4A	PH	66 300 50
Plus USB A+C / enkel stikk	PH	66 309 00
Plus USB lader 2,1A I	PH	66 300 77



	Farge	El.nr.
Plus USB A+C lader 2,4A	ALU	66 300 51
Plus USB A+C / enkel stikk	ALU	66 309 01
Plus USB lader 2,1A I	ALU	66 300 78




	Farge	El.nr.
Plus USB A+C lader 2,4A	SO	66 300 52
Plus USB A+C / enkel stikk	SO	66 309 02
Plus USB lader 2,1A I	SO	66 300 79




## HJØRNEKAPPER

ELKO tilbyr modulbaserte hjørnekapper fra 1-5 hull i ELKO Plus-design, samt ferdigbygde doble hjørnekapper.

## MODULÆRE KAPPER



	Farge	El.nr.
Plus H.kappe mod Endedel	PH	14 708 24
Plus H.kappe mod Midtdel	PH	14 708 25



	Farge	El.nr.
Plus H.kappe mod Endedel	ALU	14 708 26
Plus H.kappe mod Midtdel	ALU	14 708 27




	Farge	El.nr.
Plus H.kappe mod Endedel	SO	14 708 28
Plus H.kappe mod Midtdel	SO	14 708 29

## DOBLE KAPPER




	Farge	El.nr.
Plus dobbel hjørnekappe	PH	14 708 21
Plus dobbel hjørnekappe	ALU	14 708 22
Plus dobbel hjørnekappe	SO	14 708 23



## RAMMER

Med ELKO sine produkter har man muligheten til å kombinere produktene med ulike rammer, avhengig av hvilket uttrykk man ønsker å gi. Det er enkelt å kombinere Plus-produkter med Plus-rammer i ulike farger. Man kan også få et helt eget uttrykk med Plus OPTION-rammene.

## PLUS-RAMMER




	Farge	El.nr.
Plus-ramme 1-hull	PH	14 274 03
Plus overgangsramme 1,5	PH	14 274 38
Plus-ramme 2-hull	PH	14 274 06
Plus-ramme 3-hull	PH	14 274 09
Plus-ramme 4-hull	PH	14 274 12
Plus-ramme 5-hull	PH	14 274 85
Plus-ramme 1-hull	ALU	14 274 04
Plus overgangsramme 1,5	ALU	14 274 39
Plus-ramme 2-hull	ALU	14 274 07
Plus-ramme 3-hull	ALU	14 274 10
Plus-ramme 4-hull	ALU	14 274 13
Plus-ramme 5-hull	ALU	14 274 86
Plus-ramme 1-hull	SO	14 274 05
Plus overgangsramme 1,5	SO	14 274 40
Plus-ramme 2-hull	SO	14 274 08
Plus-ramme 3-hull	SO	14 274 11
Plus-ramme 4-hull	SO	14 274 14
Plus-ramme 5-hull	SO	14 274 87



## OPTION-RAMMER


Plus OPTION leveres i 1-5 hull, samt 1,5 ramme for OPTION stikkontakt. ELKO Plus OPTION-rammer er tilpasset ELKO Plus-produkter uten ramme, og kan kun benyttes i innfelt installasjon.

## SOTET SORT HERDET GLASS




	El.nr.
Plus Option sotet sort 1H	14 274 75
Plus Option sotet sort 1,5H	14 274 98
Plus Option sotet sort 2H	14 274 76
Plus Option sotet sort 3H	14 274 77
Plus Option sotet sort 4H	14 274 78
Plus Option sotet sort 5H	14 274 79

## STÅL LINIÆR



	El.nr.
Plus Option stål liniær 1H	14 274 65
Plus Option stål liniær 1,5H	14 274 96
Plus Option stål liniær 2H	14 274 66
Plus Option stål liniær 3H	14 274 67
Plus Option stål liniær 4H	14 274 68
Plus Option stål liniær 5H	14 274 69


## HVIT FROSTET



	El.nr.
Plus Option hvit frostet 1H	14 274 70
Plus Option hvit frostet 1,5H	14 274 97
Plus Option hvit frostet 2H	14 274 71
Plus Option hvit frostet 3H	14 274 72
Plus Option hvit frostet 4H	14 274 73
Plus Option hvit frostet 5H	14 274 74



## SKIFER



	El.nr.
Plus Option skifer 1H	14 274 80
Plus Option skifer 1,5H	14 274 99
Plus Option skifer 2H	14 274 81
Plus Option skifer 3H	14 274 82
Plus Option skifer 4H	14 274 83
Plus Option skifer 5H	14 274 84

## KRITTHVIT FROSTET



	El.nr.
Plus Option kritthv frostet 1H	14 274 91
Plus Option kritthv frostet 1,5H	14 275 02
Plus Option kritthv frostet 2H	14 274 92
Plus Option kritthv frostet 3H	14 274 93
Plus Option kritthv frostet 4H	14 274 94
Plus Option kritthv frostet 5H	14 274 95

# Konverteringstabell

EL-nummeroversikt over referanser med samme funksjon.

## ELKO RS16                      tilsvarende i                      ELKO Plus

Brytere	Polarhvit		Polarhvit	Aluminium	Sort
RS16/1 I	1410221	Plus bryter innfelt 6/1	1410705	1410713	1410721
RS16/2 I	1410222	Plus bryter innfelt 2	1410701	1410709	1410717
RS16/5 I	1410225	Plus bryter innfelt 5	1410704	1410712	1410720
RS16/2-1 I 10A	1410223	Plus bryter innf. 2-1 10A	1410702	1410710	1410718
RS16/1+1+1 I bryter	1410224	Plus bryter innfelt 1+1+1	1410703	1410711	1410719
RS16/6 I PH	1410226	Plus bryter innfelt 6/1	1410705	1410713	1410721
RS16/6-6 I	1410229	Plus bryter innfelt 6-6	1410706	1410714	1410722
RS16/Smartbryter 10A	4540037	Plus Smartbryter 10A	4540034	4540035	4540036
RS16/2M I markise	1410283	Plus markise innfelt 2M	1410700	1410708	1410716
RS16/SmartSolskjerming Bryter	4540047	Plus SmartSolskjerming Bryter	4540044	4540045	4540046
<b>Dimmere</b>					
RS16/315 GLE dimmer	1471444	Plus dimmer 315GLE	1410750	1410756	1410762
RS16/315GLE 2pol dimmer	1471476	Plus dimmer 315 GLE 2pol	1410744	1410745	1410746
RS16/315 LED	1471441	Plus dimmer 315 LED	1410792	1410793	1410794
RS16/316GLED	1471474	Plus dimmer 316 GLED	1410695	1410696	1410697
RS16/EasyDim Universal	1471515	Plus dimmer EasyDim	1410601	1410602	1410603
RS16/1-10V dimmer PH	1471455	Plus dimmer 1-10 V	1410755	1410761	1410767
RS16/SmartDim vri Uni 200W	4540027	Plus SmartDim vri Uni 200W	4540024	4540025	4540026
RS16/SmartDim trykk Uni 200W	4540017	Plus SmartDim tr. Uni 200W	4540014	4540015	4540016
<b>Termostater og regulatorer</b>					
RS Super Termostat TR	5491616	Plus Super Termostat TR	5491680	5491681	5491682
RS displ.termostat 3200W	5491620	Plus displ.termostat 3200W	5491630	5491631	5491632
RS Super Smart Termostat TR RF	4523433	Plus Super Smart Termostat TR RF	4523430	4523431	4523432
RS16/400 HR hastighetsreg.	1471448	Plus regulator 400HR	1410768	1410773	1410777
<b>Bevegelsesfølere</b>					
RS EasyPIR	1478181	Plus EasyPIR	1410832	1410833	1410834
RS SmartPIR m/bryter	4540063	Plus SmartPIR m/bryter	4540060	4540061	4540062
RS SmartPIR m/dimmer	4540073	Plus SmartPIR m/dimmer	4540070	4540071	4540072
<b>Tidsbrytere</b>					
RS Tidsbryter RS16/T10V	1410298	Plus timer T10V	1410259	1410260	1410261
RS Tidsbryter RS16/2T10	1410297	Plus timer 2T10	1410256	1410257	1410258
RS EasyTimer 10A	1410297	Plus EasyTimer 10A	1410268	1410269	1410270
<b>Markeringslys og nattlys</b>					
RS16/ML I rød	1410870	Plus ML I rød	1410820	1410821	1410822
RS16/ML I gul	1410872	Plus ML I gul	1410826	1410827	1410828
RS16/ML I grønn	1410871	Plus ML I grønt	1410823	1410824	1410825
RS16/ nattlys I	1410875	Plus nattlys I	1410829	1410830	1410831
<b>USB-lader, dørklokke og nøkkelkortbryter</b>					
RS16 USB A+C lader 2,4A PH	6630053	Plus USB A+C lader 2,4A	6630050	6630051	6630052
		Plus USB A+C enkel stikk (u/ramme)	6630900	6630901	6630902
RS16 Doorbell	1410801	Plus doorbell	1410787	1410788	1410789
RS16/1/2/6 NK	1410288	Plus nøkkelkortbryter 1/2/6	1410250	1410251	1410252
<b>DCL</b>					
DCL tak lampeuttak+plugg	1551024	DCL tak lampeuttak+plugg	1551024		
DCL forh.kappe lampeuttak	1551015	DCL forh.kappe lampeuttak	1551015		
RS16 DCL vegguttak+plugg	1551020	Plus DCL vegguttak+plugg	1551021	1551022	1551023



Stikkontakter	Polarhvit		Polarhvit	Aluminium	Sort
RS1014 PT stikk m/j I	1510531	Plus enkel stikk innf m/j	1511533	1511534	1511535
RS1014 PT stikk m/lokk	1510533	Plus enk stikk I m/j lokk	1511530	1511531	1511532
RS1054 IF PT stikk enkel	1530145	Plus enkel stikk IP44	1511550	1511551	1511552
RS1031 eurostikk 3-veis innf.	1510703	Plus eurostikk 3-veis I	1511539	1511540	1511541
RS1091 PT lav stikk m/j	1510702	Plus dobbel stikk innf m/j	1511536	1511537	1511538
SI092 PT stikk m/j	1511792	Plus option dobbel stikk	1511520	1511521	1511522
RS1051 PT stikk u/j L	1510327	Plus dbl rehabstikk u/j	1511526	1511527	1511528
SI093 PT stikk	1511803	SI093 PT stikk	1511803	1511560	1511561
<b>Antennekontakter</b>					
RS16/Antenne I 1dB DC (enk.anl.)	6942003	Plus antenne 1dB DC (enk.anl.)	6949912	6949913	6949914
RS16/Antenne I 8dB	6941669	Plus antenne 8dB	6949903	6949904	6949905
RS16/Antenne I 14dB	6941672	Plus antenne 14dB	6949906	6949907	6949908
RS16/antenne multim 8dB I	6942127	Plus antenne multim 8dB	6942128	6942129	6942130
RS16/antenne GS multim 8dB I	6942006	Plus antenne GS multim 8dB I	6949918	6949919	6949920
RS16/antenne I m/sat 3dB	6942543	Plus antenne m/sat 3dB	6949909	6949910	6949911
RS16/antenne I m/2sat 3dB	6942005	Plus antenne m/2sat 3dB	6949915	6949916	6949917
<b>Tilbehør bryter</b>					
L433/I Sentr.pl tett	6941551	Plus sentralplate tett	1427400	1427401	1427402
L608/S740 Vippestk+lys 1pol	1412074	Plus vippe m/lys	1427441	1427442	1427443
L608-2/S740 Vippe+lys 2pol	1412075	Plus vippe m/lys 2P	1427444	1427445	1427446
L858 Klokke symbol	1412038	Plus vippe m/klokkesymbol	1427450	1427451	1427452
L858 Symbol nøkkel	1412040	Plus vippe m/nøkkelsymbol	1427447	1427448	1427449
<b>Rammer</b>					
L571 Komb pl 1 RS16	1411701	Plus-ramme 1-hull	1427403	1427404	1427405
L571 Komb pl 2 RS16	1411702	Plus-ramme 2-hull	1427406	1427407	1427408
L571 Komb pl 3 RS16	1411703	Plus-ramme 3-hull	1427409	1427410	1427411
L571 Komb pl 4 RS16	1411704	Plus-ramme 4-hull	1427412	1427413	1427414
L571 Komb pl 5 RS16	1411705	Plus-ramme 5-hull	1427485	1427486	1427487
RS overgangsramme 1,5	1411700	Plus overgangsramme 1,5	1427438	1427439	1427440

# ELKO Plus

